




Dans cette liste de prix vous trouverez les prix de notre gamme Isolation Technique. Le catalogue complet avec des informations détaillées se trouve sur le site [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](https://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison)

# LISTE DE PRIX ISOLATION TECHNIQUE 2024 BENELUX

En vigueur à partir du 1<sup>er</sup> fevrier 2024

# Table des matières



## HVAC

### Conduits d'air et appareils

CLIMLINER Slab 602	3
CLIMAVER® A2 NETO	3
VENTILAM Alu Plus	3
CLIMCOVER Lamella Mat	3

### Conduits d'air ignifuges

U Protect Slab 4.0 Alu1 Black	3
U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black	4
Protect BSF verf	4
Protect BSK lijm	4
Fire Protect Screw	4
Protect Black Tape	4

### Isolation de canalisations

U Protect Pipe Section Alu2	5
-----------------------------	---



## Industrie

### Industrie

U Tech Roll MT 4.0 V1	9
U Tech Roll 2.0 V1	9
TECH Loose Wool	9
U TECH Wired Mat MT 6.0 X / 4.0	9
U TECH Slab HT 8.0	10
U TECH Slab MT 6.0 / 5.0	10
U TECH Slab 3.0 / 2.0	10
TECH Slab 2.0	10
TECH Lamella Mat 2.0	10
TECH Wired Mat HT 6.1	11
TECH Wired Mat MT 5.1 / 4.1 / 3.1	11

### Tuyauteries industrielles

U TECH Pipe Section MT 4.0	12
----------------------------	----

### Isolation de réservoirs

TECH CLIMCOVER Crimped Roll 2.0 Alu2	16
U TFN 23	16
METAC FLP 1 Duratec	16
TECH Slab MT 4.0	17
TECH Roll 1.0 Alu2	17

### Applications cryogéniques

CRYOLENE 681 / 682 / 684	17
--------------------------	----



## Marine

### Assortiment U SeaProtect : solutions ignifuges pour les constructions marines d'isolation


U SeaProtect Slab 90 / 86 / 76 / 66 / 56 / 46 / 36 / 24	18
U SeaProtect Slab 66 Alu1 / 36 Alu1	18
U SeaProtect Roll 36 / 24	19
U SeaProtect Wired Mat 66	19
SeaProtect Tape G120	19
SeaProtect Tape Alu	19
SeaProtect dB-Flex Alu	19

## Général


Conditions de livraison	20
Coordonnées	21



# HVAC - tarif I 241



## Conduits d'air et appareils



### Isover CLIMLINER Slab 602

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
25	2400 x 1200	40	115,20	palette	20	10,05	S	I17258
50	2400 x 1200	20	57,60	palette	20	16,80	S	I17259
100	2400 x 1200	10	28,80	palette	20	30,30	S	I17260



### Isover CLIMAVER® A2 NETO

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
25	3000 x 1190	42	149,94	palette	16	46,95	A	IM10854



### Isover VENTILAM Alu Plus

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
25	10000 x 1000	10,00	120,00	palette	22	14,35	S	IM101748196
30	8000 x 1000	8,00	96,00	palette	22	15,60	A	IM101748136
40	6000 x 1000	6,00	72,00	palette	22	17,60	A	IM101748146
50	5000 x 1000	5,00	60,00	palette	22	19,55	A	IM101748156



### Isover CLIMCOVER Lamella Mat



Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
25	10000 x 1200	12,00	144,00	palette	20	9,10	S	IM7154882
30	8000 x 1200	9,60	115,20	palette	20	10,80	S	IM7154897
40	6000 x 1200	7,20	86,40	palette	20	12,70	S	IM7163846
50	5000 x 1200	6,00	72,00	palette	20	14,25	S	IM7163173
60	4000 x 1200	4,80	57,60	palette	20	16,45	A	IM7163109
70	3500 x 1200	4,20	50,40	palette	20	18,50	A	IM7163232
80	3000 x 1200	3,60	43,20	palette	20	20,65	A	IM7163231
100	2500 x 1200	3,00	36,00	palette	20	24,85	A	IM7160273
120	2500 x 1200	3,00	36,00	palette	20	28,80	A	IM7165207

## Conduits d'air ignifuges



### Isover U Protect Slab 4.0 Alu1 Black


Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	28,00	A	IM7162467
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	36,20	A	IM7162468
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	44,50	A	IM7162469
60	1200 x 600	4,32	51,84	palette	22	52,70	A	IM7162470
70	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	60,85	A	IM7162471
80	1200 x 600	3,60	43,20	palette	22	69,20	A	IM7942472
90	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	77,35	A	IM7942473
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	85,60	A	IM7162474

\* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour connaître les délais de livraison en vigueur.



# HVAC - tarif I 241



## Conduits d'air ignifuges



### Isover U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 Black

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	28,00	A	IM7162433
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	36,20	A	IM7162434
50	6000 x 600	7,20	129,60	palette	22	44,50	A	IM7162435
60	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	52,70	A	IM7162436
75	4000 x 600	4,80	86,40	palette	22	65,05	A	IM7162438
80	3700 x 600	4,44	79,92	palette	22	69,20	A	IM7162439
90	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	77,35	A	IM7162440
100	3000 x 600	3,60	64,80	palette	22	85,60	A	IM7922441
120	2500 x 600	3,00	54,00	palette	22	97,55	A	IM7162442



### Peinture Isover Protect BSF

Colisage par pièce	Contenu par pièce	Pièces par unité de commande	Unité de commande	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
tube	310 ml	12	boîte	55,15	A	AC664094
seau	15 kg	1	seau	961,35	A	AC664092




### Colle Isover Protect BSK

Colisage par pièce	Contenu par pièce	Pièces par unité de commande	Unité de commande	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
tube	310 ml	12	boîte	16,45	A	AC669994
seau	8 kg	1	seau	108,05	A	AC669993



### Isover Fire Protect Screw

Unité de commande	Longueur de la vis en mm	Pièces par boîte	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
boîte	60	1000	333,35	A	AC663060
boîte	80	1000	370,70	A	AC663080
boîte	100	500	207,45	A	AC663100
boîte	120	500	235,05	A	AC663120
boîte	140	500	266,50	A	AC663240
boîte	160	200	119,65	A	AC663160
boîte	180	200	136,30	A	AC663180
boîte	200	200	156,20	A	AC663300




### Isover Protect Black Tape

Colisage par pièce	Dimensions en mm	Nombre m <sup>1</sup> par rouleau	Pièces par unité de commande	Unité de commande	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
rouleau	100.000 x 90	100	12	boîte	3,05	A	AC663500

\* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour connaître les délais de livraison en vigueur.



## Isolation de canalisations



### Isover U Protect Pipe Section Alu2, 20-30 mm


#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
		20				25				30			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>3</sup>	Code article
15		57,6	1036,8	4,35	IM7492015	42,0	756,0	5,95	IM7492515	30,0	540,0	7,90	IM7493015
18	10	50,4	907,2	4,40	IM7492018	36,0	648,0	6,10	IM7492518	28,8	518,4	7,95	IM7493018
22	15	43,2	777,6	4,60	IM7492022	30,0	540,0	6,50	IM7492522	24,0	432,0	8,35	IM7493022
28	20	36,0	648,0	5,05	IM7492028	28,8	518,4	7,10	IM7492528	19,2	345,6	8,70	IM7493028
35	25	30,0	540,0	5,45	IM7492035	19,2	345,6	7,50	IM7492535	19,2	345,6	9,30	IM7493035
42	32	24,0	432,0	6,45	IM7492042	19,2	345,6	8,35	IM7492542	14,4	259,2	10,40	IM7493042
48	40	19,2	345,6	6,70	IM7492048	28,8	345,6	8,65	IM7492548	24,0	288,0	10,65	IM7493048
54		28,8	345,6	6,75	IM7492054	19,2	230,4	9,00	IM7492554	19,2	230,4	11,50	IM7493054
57		28,8	345,6	7,00	IM7492057	19,2	230,4	9,40	IM7492557	19,2	230,4	11,85	IM7493057
60	50	27,6	331,2	7,10	IM7492060	19,2	230,4	9,80	IM7492560	19,2	230,4	12,00	IM7493060
64		24,0	288,0	7,65	IM7492064	19,2	230,4	10,15	IM7492564	18,0	216,0	13,20	IM7493064
70		19,2	230,4	8,75	IM7492070	19,2	230,4	11,00	IM7492570	14,4	172,8	13,95	IM7493070
76	65	19,2	230,4	10,20	IM7492076	16,8	201,6	11,60	IM7492576	14,4	172,8	14,70	IM7493076
89	80	16,8	201,6	11,40	IM7492089	10,8	129,6	13,05	IM7492589	10,8	129,6	16,05	IM7493089
102										9,6	115,2	18,20	IM7493102
108						10,8	129,6	15,70	IM7492608	9,6	115,2	19,00	IM7493108
114	100					9,6	115,2	16,20	IM7492614	7,2	86,4	19,35	IM7493114
127										4,8	86,4	20,65	IM7693127
133										6,0	72,0	21,60	IM7493133
140	125									6,0	72,0	22,45	IM7493140
159										4,8	57,6	24,35	IM7493159
168	150									4,8	57,6	25,00	IM7493168
194										3,6	43,2	26,50	IM7493194
219	200									1,2	38,4	29,25	IM7493219
245													
273	250									1,2	28,8	33,90	IM7493273
324	300									1,2	21,6	35,45	IM7493324
356	350									1,2	19,2	46,25	IM7493356

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Isolation de canalisations

### Isover U Protect Pipe Section Alu2, 40-60 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Épaisseur d'isolation, en mm											
mm	DN	40				50				60			
		m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article
15		19,2	345,6	10,65	IM7494015	10,8	194,4	15,65	IM7495015				
18	10	28,8	345,6	11,45	IM7494018	19,2	230,4	16,05	IM7495018				
22	15	14,4	259,2	12,00	IM7494022	18,0	216,0	16,75	IM7495022	10,8	129,6	20,80	IM7496022
28	20	19,2	230,4	12,75	IM7494028	14,4	172,8	17,50	IM7495028	10,8	129,6	22,00	IM7496028
35	25	10,8	194,4	13,40	IM7494035	10,8	129,6	18,50	IM7495035	10,8	129,6	22,95	IM7496035
42	32	10,8	194,4	14,50	IM7494042	10,8	129,6	19,80	IM7495042	9,6	115,2	25,25	IM7496042
48	40	9,6	172,8	15,05	IM7494048	10,8	129,6	20,85	IM7495048	9,6	115,2	27,60	IM7496048
54		10,8	129,6	15,95	IM7494054	10,8	129,6	21,40	IM7495054	4,8	86,4	28,85	IM7496054
57		10,8	129,6	16,45	IM7494057	10,8	129,6	21,75	IM7495057	4,8	86,4	29,50	IM7496057
60	50	10,8	129,6	16,75	IM7494060	9,6	115,2	22,45	IM7495060	4,8	86,4	30,00	IM7496060
64		10,8	129,6	18,65	IM7494064	9,6	115,2	23,45	IM7495064	4,8	86,4	31,60	IM7496064
70		10,8	129,6	19,25	IM7494070	9,6	115,2	24,15	IM7495070	4,8	86,4	32,40	IM7496070
76	65	10,8	129,6	20,15	IM7494076	4,8	86,4	25,25	IM7495076	6,0	72,0	33,90	IM7496076
89	80	9,6	115,2	22,00	IM7494089	4,8	86,4	27,20	IM7495089	4,8	57,6	36,25	IM7496089
102		4,8	86,4	23,05	IM7694102	6,0	72,0	29,25	IM7495102	4,8	57,6	38,35	IM7496102
108		4,8	86,4	24,10	IM7694108	6,0	72,0	29,95	IM7495108	4,8	57,6	39,20	IM7496108
114	100	6,0	72,0	25,15	IM7494114	4,8	57,6	30,85	IM7495114	4,8	57,6	39,80	IM7496114
127						4,8	57,6	32,25	IM7495127				
133		4,8	57,6	26,80	IM7494133	4,8	57,6	32,90	IM7495133	3,6	43,2	42,25	IM7496133
140	125	4,8	57,6	28,05	IM7494140	3,6	43,2	34,35	IM7495140	1,2	48,0	43,50	IM7496140
159		4,8	57,6	30,40	IM7494159	3,6	43,2	36,85	IM7495159	1,2	38,4	46,65	IM7496159
168	150	3,6	43,2	31,05	IM7494168	1,2	48,0	37,90	IM7495168	1,2	38,4	47,90	IM7496168
194		1,2	58,8	33,40	IM7494194	1,2	38,4	40,80	IM7495194	1,2	38,4	50,95	IM7496194
219	200	1,2	38,4	36,70	IM7494219	1,2	33,6	43,90	IM7495219	1,2	28,8	56,00	IM7496219
245										1,2	21,6	63,25	IM7496245
273	250	1,2	21,6	47,00	IM7494273	1,2	21,6	63,40	IM7495273	1,2	21,6	71,05	IM7496273
324	300	1,2	21,6	53,00	IM7494324	1,2	19,2	73,75	IM7495324	1,2	21,6	78,95	IM7496324
356	350					1,2	14,4	78,50	IM7495356				


#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





# HVAC - tarif I 241



## Isolation de canalisations

### Isover U Protect Pipe Section Alu2, 80-100 mm




#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
mm	DN	80				90				100			
		m <sup>1</sup> par colis	m <sup>1</sup> par palette	Prix en € par m <sup>1</sup>	Code article	m <sup>1</sup> par colis	m <sup>1</sup> par palette	Prix en € par m <sup>1</sup>	Code article	m <sup>1</sup> par colis	m <sup>1</sup> par palette	Prix en € par m <sup>1</sup>	Code article
15													
18	10												
22	15												
28	20												
35	25	6,0	72,0	45,30	IM7498035								
42	32	6,0	72,0	45,90	IM7498042								
48	40	4,8	57,6	47,95	IM7498048					3,6	43,2	68,05	IM7490048
54		4,8	57,6	49,25	IM7498054					3,6	43,2	70,15	IM7490054
57													
60	50	4,8	57,6	50,50	IM7498060					1,2	48,0	71,60	IM7490060
64		4,8	57,6	51,60	IM7498064								
70													
76	65	4,8	57,6	54,95	IM7498076					1,2	38,4	72,75	IM7490076
89	80	3,6	43,2	57,90	IM7498089	1,2	48,0	72,40	IM7499089	1,2	38,4	79,70	IM7490089
102		1,2	48,0	60,90	IM7498102					1,2	38,4	82,25	IM7490102
108		1,2	48,0	62,70	IM7498108					1,2	38,4	83,80	IM7490108
114	100	1,2	38,4	63,45	IM7498114					1,2	38,4	84,40	IM7490114
127													
133		1,2	38,4	67,50	IM7498133					1,2	28,8	88,70	IM7490133
140	125	1,2	38,4	69,25	IM7498140	1,2	33,6	83,30	IM7499140	1,2	28,8	88,85	IM7490140
159		1,2	33,6	72,40	IM7498159					1,2	21,6	92,85	IM7490159
168	150	1,2	28,8	74,20	IM7498168	1,2	21,6	99,15	IM7699168	1,2	21,6	92,95	IM7490168
194		1,2	21,6	75,70	IM7498194					1,2	21,6	97,90	IM7490194
219	200	1,2	21,6	78,20	IM7498219					1,2	19,2	103,15	IM7490219
245													
273	250	1,2	19,2	103,50	IM7498273					1,2	14,4	126,25	IM7490273
324	300												
356	350												

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Isolation de canalisations

### Isover U Protect Pipe Section Alu2, 120 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm			
		120			
mm	DN	m <sup>1</sup> par colis	m <sup>1</sup> par palette	Prix en € par m <sup>1</sup>	Code article
15					
18	10				
22	15				
28	20				
35	25				
42	32				
48	40				
54					
57					
60	50	1,2	38,4	87,45	IM7491260
64					
70					
76	65	1,2	38,4	87,90	IM7492176
89	80				
102					
108					
114	100	1,2	21,6	100,35	IM7492116
127					
133					
140	125	1,2	21,6	111,05	IM7492140
159		1,2	21,6	116,15	IM7492159
168	150	1,2	19,2	116,25	IM7492168
194					
219	200	1,2	14,4	128,85	IM7492219
245					
273	250				
324	300				
356	350				

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.







# Industrie - tarif I 241



## Industrie



### Isover U TECH Roll

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>U TECH Roll MT 4.0 V1</b>								
30	8400 x 600	10,08	181,44	palette	22	14,25	A	IM7160132
40	6300 x 600	7,56	136,08	palette	22	18,30	A	IM7160133
50	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	22,25	A	IM7160134
60	4200 x 600	5,04	90,72	palette	22	26,40	A	IM7160135
80	3200 x 600	3,84	69,12	palette	22	34,30	A	IM7160136
100	2500 x 600	3,00	54,00	palette	22	42,35	A	IM7160138
<b>U TECH Roll 2.0 V1</b>								
30	15000 x 600	18,00	324,00	palette	22	9,15	A	IM7159930
40	11000 x 600	13,20	237,60	palette	22	11,25	A	IM7159931
50	9000 x 600	10,80	194,40	palette	22	13,85	A	IM7159932
60	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	16,05	A	IM7159933
80	5500 x 600	6,60	118,80	palette	22	20,75	A	IM7159934
100	4500 x 600	5,40	97,20	palette	22	25,30	A	IM7159935

L'U TECH Roll peut être livré sur demande avec un revêtement en aluminium pur renforcé. Prix sur demande.

#### Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison).



### Isover TECH Loose Wool

Kg par colis	Colis par 80 m <sup>3</sup> Capacité de charge	Prix en € par kg	Délai de livraison*	Code article
8	150	8,20	L	I14922



### Isover U TECH Wired Mat MT 6.0 X

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	26,50	A	IM7963030
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	32,80	A	IM7963040
50	6000 x 600	7,20	129,60	palette	22	39,20	A	IM7963050
60	5000 x 600	6,00	108,00	palette	22	45,15	A	IM7963060
70	4300 x 600	5,16	92,88	palette	22	51,45	A	IM7963070
80	3700 x 600	4,44	79,92	palette	22	57,80	A	IM7963080
90	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	63,90	A	IM7963090
100	3000 x 600	3,60	64,80	palette	22	70,25	A	IM7963100
120	2500 x 600	3,00	54,00	palette	22	82,60	A	IM7963120

Revêtement en aluminium pur renforcé sur demande. Le treillis peut également être réalisé en acier inoxydable.



### Isover U TECH Wired Mat MT 4.0

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
30	11000 x 600	13,20	237,60	palette	22	17,15	A	IM7922562
40	9500 x 600	11,40	205,20	palette	22	20,20	A	IM7922563
50	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	23,45	A	IM7922564
60	6300 x 600	7,56	136,08	palette	22	26,65	A	IM7922557
80	4700 x 600	5,64	101,52	palette	22	33,40	A	IM7922558
100	4000 x 600	4,80	86,40	palette	22	40,40	A	IM7922559
120	3300 x 600	3,96	71,28	palette	22	47,10	A	IM7922560

#### \* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour connaître les délais de livraison en vigueur.



## Industrie



### Isover U TECH Slab

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>U TECH Slab HT 8.0</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	25,30	A	IM7159847
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	42,35	A	IM7159878
<b>U TECH Slab MT 6.0</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	17,10	A	IM7159830
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	28,50	A	IM7159832
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	57,35	A	IM7159834
<b>U TECH Slab MT 5.0</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	12,70	A	IM7159814
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	20,85	A	IM7159816
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	41,90	A	IM7159818
<b>U TECH Slab 3.0</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	9,80	A	IM7159788
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	16,20	A	IM7159790
100	1200 x 600	2,88	34,56	palette	22	32,80	A	IM7159792
<b>U TECH Slab 2.0</b>								
30	1200 x 600	11,52	184,32	palette	22	6,50	A	IM7159761
50	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	10,95	A	IM7159763
100	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	22,15	A	IM7159766

L'U TECH Slab peut être livré sur demande avec un revêtement en voile de verre ou en aluminium pur renforcé.



### Isover TECH Slab 2.0



Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
50	1350 x 600	8,10	97,20	palette	17	11,30	S	I34785
80	1350 x 600	4,86	58,32	palette	17	17,95	S	I34787
100	1350 x 600	4,05	48,60	palette	17	22,20	S	I34788



### Isover TECH Lamella Mat 2.0



Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
50	5000 x 600	6,00	72,00	palette	20	37,90	A	IM7828750
60	4000 x 600	4,80	57,60	palette	20	43,55	A	IM7828760
80	3000 x 600	3,60	43,20	palette	20	54,75	A	IM7828780
100	2500 x 600	3,00	36,00	palette	20	66,30	A	IM7828700

\* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour connaître les délais de livraison en vigueur.



### Isover TECH Wired Mat

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	Pièces par colis	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>HT 6.1</b>									
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	34,05	A	IM1014610050411
80	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	50,35	A	IM1014610080411
100	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	60,05	A	IM1014610100411
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	67,60	A	IM1014610120411
<b>MT 5.1</b>									
30	6000 x 500	2	6,00	126,00	palette	24	20,00	A	IM1014510030411
40	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	24,95	A	IM1014510040411
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	29,80	A	IM1014510050411
60	3000 x 500	2	3,00	63,00	palette	24	34,20	A	IM1014510060411
70	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	38,15	A	IM1014510070411
80	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	42,50	A	IM1014510080411
90	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	46,25	A	IM1014510090411
100	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	49,60	A	IM1014510100411
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	57,25	A	IM1014510120411
<b>MT 4.1</b>									
30	6000 x 500	2	6,00	126,00	palette	24	16,70	A	IM1014410030411
40	5500 x 500	2	5,50	115,50	palette	24	20,45	A	IM1014410040411
50	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	23,65	A	IM1014410050411
60	3500 x 500	2	3,50	73,50	palette	24	28,15	A	IM1014410060411
70	3500 x 500	2	3,50	73,50	palette	24	30,70	A	IM1014410070411
80	3000 x 500	2	3,00	63,00	palette	24	34,65	A	IM1014410080411
90	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	38,20	A	IM1014410090411
100	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	41,40	A	IM1014410100411
120	2000 x 500	2	2,00	42,00	palette	24	48,55	A	IM1014410120411
<b>MT 3.1</b>									
50	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	19,90	S	IM1014310050411
60	5000 x 500	2	5,00	105,00	palette	24	22,70	S	IM1014310060411
80	4000 x 500	2	4,00	84,00	palette	24	29,35	S	IM1014310080411
100	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	35,00	S	IM1014310100411
120	2500 x 500	2	2,50	52,50	palette	24	40,25	A	IM1014310120411

Revêtement en aluminium pur renforcé sur demande. Le treillis et/ou le fil peuvent également être réalisés en acier inoxydable.

#### Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/) livraison.

\* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour connaître les délais de livraison en vigueur.



# Industrie - tarif I 241



## Tuyauteries industrielles

### Isover U TECH Pipe Section MT 4.0, 20-30 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
		20				25				30			
mm	DN	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article
15		57,6	1036,8	3,45	IM7432015					30,0	540,0	6,25	IM7433015
18	10	50,4	907,2	3,50	IM7432018	36,0	648,0	5,30	IM7432518	28,8	518,4	6,30	IM7433018
22	15	43,2	777,6	3,65	IM7432022	30,0	540,0	5,45	IM7432522	24,0	432,0	6,40	IM7433022
28	20	36,0	648,0	3,80	IM7432028	28,8	518,4	5,85	IM7432528	19,2	345,6	7,65	IM7433028
35	25	30,0	540,0	4,25	IM7432035	19,2	345,6	6,30	IM7432535	19,2	345,6	7,85	IM7433035
42	32	24,0	432,0	5,00	IM7432042	19,2	345,6	6,85	IM7432542	14,4	259,2	8,80	IM7433042
48	40	19,2	345,6	5,50	IM7432048	28,8	345,6	7,35	IM7432548	24,0	288,0	9,80	IM7433048
54		28,8	345,6	5,75	IM7432054					19,2	230,4	9,95	IM7433054
57		28,8	345,6	5,85	IM7432057	19,2	230,4	8,25	IM7432557	19,2	230,4	10,20	IM7433057
60	50	27,6	331,2	5,90	IM7432060	19,2	230,4	8,65	IM7432560	19,2	230,4	10,50	IM7433060
64		24,0	288,0	6,30	IM7432064					18,0	216,0	11,45	IM7433064
70										14,4	172,8	12,10	IM7433070
76	65	19,2	230,4	8,75	IM7432076	16,8	201,6	10,30	IM7432576	14,4	172,8	13,15	IM7433076
89	80	16,8	201,6	8,90	IM7432089	10,8	129,6	10,70	IM7432589	10,8	129,6	14,30	IM7433089
102										9,6	115,2	15,70	IM7433102
108										9,6	115,2	16,45	IM7433108
114	100					9,6	115,2	13,85	IM7432614	7,2	86,4	16,60	IM7433114
127										4,8	86,4	19,15	IM7633127
133										6,0	72,0	19,80	IM7433133
140	125									6,0	72,0	20,10	IM7433140
159										4,8	57,6	22,15	IM7433159
168	150									4,8	57,6	22,20	IM7433168
194										3,6	43,2	23,00	IM7433194
219	200									1,2	38,4	23,65	IM7433219
245													
273	250									1,2	28,8	29,90	IM7433273
324	300									1,2	21,6	34,75	IM7433324
356	350									1,2	19,2	54,60	IM7433356

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





# Industrie - tarif I 241



## Tuyauteries industrielles

### Isover U TECH Pipe Section MT 4.0, 40-60 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
mm	DN	40				50				60			
		m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article
15													
18	10	28,8	345,6	10,30	IM7434018								
22	15	14,4	259,2	10,40	IM7434022	18,0	216,0	14,50	IM7435022	10,8	129,6	18,15	IM7436022
28	20	19,2	230,4	11,10	IM7434028	14,4	172,8	15,15	IM7435028	10,8	129,6	18,70	IM7436028
35	25	10,8	194,4	11,40	IM7434035	10,8	129,6	15,95	IM7435035	10,8	129,6	20,05	IM7436035
42	32	10,8	194,4	13,15	IM7434042	10,8	129,6	17,10	IM7435042	9,6	115,2	21,20	IM7436042
48	40	9,6	172,8	13,70	IM7434048	10,8	129,6	18,35	IM7435048	9,6	115,2	25,75	IM7436048
54		10,8	129,6	14,50	IM7434054	10,8	129,6	18,95	IM7435054	4,8	86,4	27,10	IM7436054
57		10,8	129,6	14,95	IM7434057	10,8	129,6	19,20	IM7435057	4,8	86,4	28,35	IM7436057
60	50	10,8	129,6	15,00	IM7434060	9,6	115,2	19,80	IM7435060	4,8	86,4	29,65	IM7436060
64		10,8	129,6	16,45	IM7434064	9,6	115,2	20,55	IM7435064	4,8	86,4	31,15	IM7436064
70		10,8	129,6	17,10	IM7434070	9,6	115,2	21,70	IM7435070	4,8	86,4	32,65	IM7436070
76	65	10,8	129,6	17,50	IM7434076	4,8	86,4	22,20	IM7435076	6,0	72,0	34,30	IM7436076
89	80	9,6	115,2	19,85	IM7434089	4,8	86,4	24,75	IM7435089	4,8	57,6	38,20	IM7436089
102		4,8	86,4	21,35	IM7634102	6,0	72,0	26,80	IM7435102	4,8	57,6	41,20	IM7436102
108		4,8	86,4	21,70	IM7634108	6,0	72,0	27,65	IM7435108	4,8	57,6	41,45	IM7436108
114	100	6,0	72,0	22,75	IM7434114	4,8	57,6	28,15	IM7435114	4,8	57,6	41,95	IM7436114
127						4,8	57,6	29,25	IM7435127	4,8	57,6	43,90	IM7436127
133		4,8	57,6	25,05	IM7434133	4,8	57,6	30,25	IM7435133	3,6	43,2	44,95	IM7436133
140	125	4,8	57,6	25,60	IM7434140	3,6	43,2	31,60	IM7435140	1,2	48,0	46,55	IM7436140
159		4,8	57,6	27,80	IM7434159	3,6	43,2	34,45	IM7435159	1,2	38,4	49,80	IM7436159
168	150	3,6	43,2	28,85	IM7434168	1,2	48,0	36,25	IM7435168	1,2	38,4	53,60	IM7436168
194		1,2	38,4	33,20	IM7434194	1,2	38,4	39,10	IM7435194	1,2	38,4	56,80	IM7436194
219	200	1,2	38,4	36,80	IM7434219	1,2	33,6	43,55	IM7435219	1,2	28,8	62,70	IM7436219
245		1,2	28,8	38,70	IM7434245	1,2	28,8	53,15	IM7435245	1,2	21,6	66,35	IM7436245
273	250	1,2	21,6	40,55	IM7434273	1,2	21,6	62,10	IM7435273	1,2	21,6	82,20	IM7436273
324	300	1,2	21,6	45,25	IM7434324	1,2	19,2	74,65	IM7435324	1,2	19,2	93,95	IM7436324
356	350	1,2	19,2	50,25	IM7434356	1,2	14,4	87,25	IM7435356	1,2	14,4	100,25	IM7636356

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





# Industrie - tarif I 241



## Tuyauteries industrielles

### Isover U TECH Pipe Section MT 4.0, 80-100 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm											
mm	DN	80				90				100			
		m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Prix en € par m <sup>2</sup>	Code article
15													
18	10												
22	15												
28	20												
35	25	6,0	72,0	38,00	IM7438035								
42	32	6,0	72,0	41,05	IM7438042								
48	40	4,8	57,6	43,20	IM7438048								
54		4,8	86,4	44,20	IM7438054					3,6	43,2	64,85	IM7430054
57													
60	50	4,8	57,6	45,15	IM7438060					1,2	48,0	66,50	IM7430060
64													
70		4,8	57,6	49,85	IM7438070								
76	65	4,8	57,6	51,60	IM7438076					1,2	38,4	71,35	IM7430076
89	80	3,6	43,2	52,15	IM7438089	1,2	48,0	63,15	IM7439089	1,2	38,4	74,10	IM7430089
102		1,2	48,0	52,85	IM7438102					1,2	38,4	74,90	IM7430102
108		1,2	48,0	55,65	IM7438108					1,2	38,4	75,70	IM7430108
114	100	1,2	38,4	57,00	IM7438114	1,2	38,4	67,00	IM7439114	1,2	38,4	76,90	IM7430114
127													
133		1,2	38,4	59,55	IM7438133					1,2	28,8	78,55	IM7430133
140	125	1,2	38,4	60,70	IM7438140					1,2	28,8	79,20	IM7430140
159		1,2	33,6	64,00	IM7438159					1,2	21,6	80,30	IM7430159
168	150	1,2	28,8	65,40	IM7438168	1,2	21,6	73,15	IM7639168	1,2	21,6	80,80	IM7430168
194		1,2	21,6	66,80	IM7438194	1,2	33,6	75,95	IM7439194	1,2	21,6	82,00	IM7430194
219	200	1,2	21,6	69,90	IM7438219	1,2	21,6	78,85	IM7439219	1,2	19,2	87,65	IM7430219
245		1,2	21,6	79,75	IM7438245								
273	250	1,2	19,2	89,65	IM7438273	1,2	14,4	97,70	IM7439273	1,2	14,4	105,60	IM7430273
324	300												
356	350												

#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





# Industrie - tarif I 241



## Tuyauteries industrielles

### Isover U TECH Pipe Section MT 4.0, 120 mm



#### Prix et conditionnement

Diamètre intérieur		Epaisseur d'isolation, en mm			
		120			
mm	DN	m <sup>1</sup> par colis	m <sup>1</sup> par palette	Prix en € par m <sup>1</sup>	Code article
15					
18	10				
22	15				
28	20				
35	25				
42	32				
48	40				
54					
57					
60	50				
64					
70					
76	65				
89	80				
102					
108					
114	100				
127					
133					
140	125	1,2	21,6	98,90	IM7432140
159					
168	150	1,2	19,2	101,00	IM7432168
194					
219	200	1,2	14,4	109,50	IM7432219
245					
273	250				
324	300				
356	350				


#### Délais de livraison et quantité minimale d'achat

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour les délais de livraison en vigueur.





## Isolation de réservoirs



### Isover TECH CLIMCOVER Crimped Roll 2.0 Alu2

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
50	4800 x 1200	5,76	103,68	palette	22	18,05	S	IM3524905003
60	4000 x 1200	4,80	86,40	palette	22	20,05	A	IM3524906003
70	3400 x 1200	4,08	73,44	palette	22	23,00	A	IM3524907003
80	3000 x 1200	3,60	64,80	palette	22	25,45	A	IM3524908003
100	3750 x 1200	4,50	54,00	palette	22	31,25	S	IM3524910003



### Isover U TFN 23

Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	28,15	A	IM7162594
150	4600 x 1200	5,52	66,24	palette	22	42,35	A	IM7162534
200	3500 x 1200	4,20	50,40	palette	22	56,45	A	IM7162595
250	2800 x 1200	3,36	40,32	palette	22	70,55	A	IM7162993

Jusqu'à une épaisseur de 120 mm, U TFN 23 peut être livré sur demande avec un revêtement en aluminium pur renforcé.

### Isover METAC FLP 1 Duratec

#### Assortiment petit format



Épaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
80	1200 x 600	2,16	21,60	palette	40	sur demande	A	IM7083780
100	1200 x 600	1,44	17,28	palette	40		A	IM7083700
120	1200 x 600	1,44	14,40	palette	40		A	IM7083712
140	1200 x 600	1,44	11,52	palette	40		A	IM7083714

#### Assortiment grand format



Dikte in mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
80	1900 x 1200	36,48	palette	28	sur demande	A	IM7084580
100	1900 x 1200	29,64	palette	28		A	IM7084501
120	1900 x 1200	25,08	palette	28		A	IM7084512
140	1900 x 1200	20,52	palette	28		A	IM7084514
160	1900 x 1200	18,24	palette	28		A	IM7084516
180	1900 x 1200	15,96	palette	28		A	IM7084518
200	1900 x 1200	13,68	palette	28		A	IM7084520

\* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour connaître les délais de livraison en vigueur.





## Isolation de réservoirs



### Isover TECH Slab MT 4.0

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
30	1200 x 625	7,50	90,00	palette	32	sur demande	A	IM7030030
40	1200 x 625	4,50	67,50	palette	32		A	IM7030040
50	1200 x 625	4,50	54,00	palette	32		A	IM7030050
60	1200 x 625	3,75	45,00	palette	32		A	IM7030060
80	1200 x 625	2,25	33,75	palette	32		A	IM7030080
100	1200 x 625	2,25	27,00	palette	32		A	IM7030000



### Isover TECH Roll 1.0 Alu2

Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
75	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	15,40	A	IM3524700003
100	5400 x 1200	6,48	77,76	palette	22	18,30	A	IM3524700503
120	4500 x 1200	5,40	64,80	palette	22	21,00	A	IM3524704503
150	3600 x 1200	4,32	51,84	palette	22	25,95	A	IM3524702903
200	2700 x 1200	3,24	38,88	palette	22	34,30	A	IM3524704403

## Isolation thermique pour applications cryogéniques



### Isover CRYOLENE

	Epaisseur en mm	Dimensions en mm	m <sup>2</sup> par rouleau	Unité de commande	Rouleaux à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
CRYOLENE 681 VV	50	16000 x 1200	19,20	rouleau	215	15,95	A	98343
	100	10000 x 1200	12,00	rouleau	215	29,10	A	93573
	150	8000 x 1200	9,60	rouleau	152	41,35	A	98082
CRYOLENE 681 AA	100	10000 x 1200	12,00	rouleau	152	33,20	A	85762
	150	8000 x 1200	9,60	rouleau	152	44,50	A	13721
CRYOLENE 682 VV	50	12000 x 1200	14,40	rouleau	250	23,20	A	98265
	100	10000 x 1200	12,00	rouleau	132	38,90	A	98204
	150	5000 x 1200	6,00	rouleau	92	51,50	A	84831
CRYOLENE 682 AA	50	12000 x 1200	14,40	rouleau	215	25,65	A	98266
	100	8800 x 1200	10,56	rouleau	141	42,95	A	98416
	150	6500 x 1200	7,80	rouleau	96	59,70	A	83649
CRYOLENE 684 VV	50	14000 x 1200	16,80	rouleau	190	23,35	A	98281
	100	7000 x 1200	8,40	rouleau	190	43,70	A	66182
CRYOLENE 684 AA	50	14000 x 1200	16,80	rouleau	140	30,95	A	82440
	100	7000 x 1200	8,40	rouleau	190	47,60	A	98268

\* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour connaître les délais de livraison en vigueur.



## U SeaProtect : solutions ignifuges pour les constructions marines



### Isover U SeaProtect Slab

Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>U SeaProtect Slab 90</b>								
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	22,25	A	IM7162263
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	44,35	A	IM7157610
<b>U SeaProtect Slab 86</b>								
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	22,00	A	IM7162697
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	41,15	A	IM7162698
<b>U SeaProtect Slab 76</b>								
20	1200 x 600	14,40	172,80	palette	22	15,70	A	IM7162797
25	1200 x 600	11,52	138,24	palette	22	19,30	A	IM7162798
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	30,95	A	IM7162799
<b>U SeaProtect Slab 66</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	20,30	A	IM7162691
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	26,85	A	IM7162692
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	33,55	A	IM7162693
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	40,10	A	IM7162694
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	45,45	A	IM7162695
<b>U SeaProtect Slab 56</b>								
70	1200 x 600	2,88	46,08	palette	22	40,55	A	IM7162831
<b>U SeaProtect Slab 50</b>								
60	1200 x 600	3,60	57,60	palette	22	28,65	A	IM7164138
<b>U SeaProtect Slab 46</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	14,15	S	IM7162818
40	1200 x 600	7,20	86,40	palette	22	18,85	A	IM7162819
<b>U SeaProtect Slab 36</b>								
40	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	15,55	A	IM7165418
50	1200 x 600	6,48	103,68	palette	22	19,05	A	IM7165427
60	1200 x 600	5,76	92,16	palette	22	23,00	A	IM7165428
70	1200 x 600	3,60	72,00	palette	22	27,00	A	IM7165429
80	1200 x 600	4,32	69,12	palette	22	30,75	A	IM7165433
<b>U SeaProtect Slab 24</b>								
50	1200 x 600	7,20	115,20	palette	22	13,10	A	IM7162740
<b>U SeaProtect Slab 66 Alu1</b>								
30	1200 x 600	9,36	112,32	palette	22	24,50	S	IM7162712
50	1200 x 600	5,76	69,12	palette	22	37,65	A	IM7162714
<b>U SeaProtect Slab 36 Alu1</b>								
60	1200 x 600	5,76	92,16	palette	22	27,50	A	IM7165420

#### Les produits U SeaProtect peuvent être pourvus de différents revêtements :

- aluminium pur renforcé combiné à une voile de verre blanche, 220 g/m<sup>2</sup>
- voile de verre noire, 120 g/m<sup>2</sup>
- voile de verre blanche, 120, 220 et 420 g/m<sup>2</sup>
- voile de verre blanc, 40 g/m<sup>2</sup>
- voile de verre renforcé, 40 g/m<sup>2</sup>
- voile de verre noir, 60 g/m<sup>2</sup>

Les prix des revêtements sont disponibles sur demande. L'agrément pour applications marines reste d'application même en présence de tous ces types de revêtements.

#### Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/) livraison.

\* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/) livraison pour connaître les délais de livraison en vigueur.



# Marine - tarif I 241



## U SeaProtect : solutions ignifuges pour les constructions marines



### Isover U SeaProtect Roll



Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>U SeaProtect Roll 36</b>								
70	3200 x 1200	3,84	69,12	palette	22	26,45	A	IM7162756
<b>U SeaProtect Roll 24</b>								
50	14000 x 1200	16,80	201,60	palette	22	12,50	A	IM7162673
100	7000 x 1200	8,40	100,80	palette	22	24,95	A	IM7162676

#### Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison).



### Isover U SeaProtect Wired Mat 66



Epaisseur en mm	Dimensions standard en mm	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Palettes à pleine charge	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
30	10000 x 600	12,00	216,00	palette	22	24,45	A	IM7910130
40	7500 x 600	9,00	162,00	palette	22	30,55	A	IM7910140
70	4300 x 600	5,16	92,88	palette	22	52,20	A	IM7910170

#### Assortiment complet

Consultez l'assortiment complet sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison).



### Isover SeaProtect Tape



Epaisseur rouleau en mm	m <sup>1</sup> par rouleau	Rouleaux par boîte	m <sup>2</sup> par boîte	Unité de commande	Prix en € par m <sup>1</sup>	Délai de livraison*	Code article
<b>SeaProtect Tape G120</b>							
45 x 50.000	50	24	1200	boîte	3,85	S	AC600202
70 x 50.000	50	16	800	boîte	5,50	A	AC600201
<b>SeaProtect Tape Alu</b>							
50 x 100.000	100	16	1600	boîte	1,10	A	AC667315

### Isover SeaProtect dB-Flex Alu



Epaisseur rouleau en mm	Nombre de pièces par colis	m <sup>2</sup> par colis	m <sup>2</sup> par palette	Unité de commande	Prix en € par m <sup>2</sup>	Délai de livraison*	Code article
5.000 x 1.200	1	6	60	palette	79,05	A	AC663605
5.000 x 600	2	6	60	palette	83,70	A	AC663606
7.500 x 400	2	6	60	palette	89,75	A	AC663607
10.000 x 300	2	6	60	palette	94,75	A	AC663610
50.000 x 1.200	1	60	180	palette	66,35	A	AC663650

\* Délai de livraison de catégorie S, L et A

Consultez [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/livraison) pour connaître les délais de livraison en vigueur.



# Service de livraison

## **Isover Isolation technique Benelux est une division spécialisée au sein de Saint-Gobain Solutions et votre partenaire fiable dans les segments Industrie, HVAC, Marine et OEM de l'isolation technique.**

Nous livrons nos produits dans tout le Benelux dans votre entrepôt ou directement sur le lieu de leur mise en oeuvre (si le site de déchargement est accessible aux camions). Des délais et des tarifs différents s'appliquent pour les livraisons dans les centres-ville, Low Emission Zones (LEZ) et sur les îles néerlandaises des Wadden. Vous trouverez sur ces pages de service un aperçu clair de toutes nos possibilités de livraison.

N.B. Nous proposons ce service de livraison à nos clients directs. Vous êtes, par exemple, installateur ou isolateur et vous commandez donc les produits Isover via l'un de nos distributeurs ? Parlez de vos souhaits avec votre fournisseur de produits d'isolation technique Isover en fonction des possibilités de livraison évoquées ici.

### **Votre commande**

#### *Prix*

Tous les prix mentionnés dans ce catalogue s'entendent hors TVA. Les prix mentionnés dans ce catalogue relèvent du tarif I 241 pour l'isolation technique et sont valables à partir du 1<sup>er</sup> février 2024. Les tarifs précédents sont donc supprimés.

#### *Quantités commandées*

Si une catégorie de délai de livraison S ou L est indiquée, une quantité de commande minimale de 4 palettes s'applique.

Vous souhaitez vous faire livrer moins de 4 palettes ? Dans ce cas, les suppléments ci-dessous s'appliquent :

- 3 palettes : 150,00 €
- 2 palettes : 200,00 €
- 1 palette : 250,00 €

Pour les produits sur demande (A), des quantités de commande minimales s'appliquent. Renseignez-vous auprès du service de vente interne.

#### *Modifier une commande*

Des frais logistiques peuvent être liés à la modification, à l'annulation ou au report d'une commande. Renseignez-vous auprès de notre service de vente interne.

#### *Confirmation de commande*

Après chaque enregistrement d'une commande dans notre système, vous recevrez toujours une confirmation et une copie papier de nos conditions générales de vente et de livraison.

#### *Paiement*

Dans les 30 jours suivant la date de facturation, net.

### **Votre livraison**

#### *Emballage*

Presque tous les produits Isover sont livrés sur palettes. Vous pouvez donc décharger rapidement un camion avec un chariot élévateur. Certains produits sont livrés en paquets séparés (colis). Dans ce cas, le chauffeur les prépare à votre intention à l'arrière du camion.

#### *Service de chariot élévateur embarqué*

S'il n'y a pas de chariot élévateur sur le lieu de livraison pour décharger les palettes, nous pouvons en mettre un à disposition pour certaines commandes (suivant l'origine des produits). Étant donné que ce n'est pas un service standard, nous vous prions de le signaler clairement lors de votre commande. Un montant de 115,00 € par adresse de livraison est facturé à titre de contribution aux frais. Les palettes seront déchargées avec le chariot en un seul endroit distant de 50 mètres maximum du camion, à condition que la situation sur le lieu de livraison le permette. Pour un traitement rapide du déchargement, veuillez indiquer le n° de téléphone portable du destinataire sur votre commande.

### **Recyclage**

#### *Service de retour de palettes*

Vous pouvez faire enlever gratuitement les palettes vides par nos soins. Nous vous prions de prendre contact au préalable avec notre service de vente interne.

#### *Service de recyclage de la laine de verre*

Les résidus de laine de verre tels que les chutes de sciage ou autres restes peuvent être recyclés par Isover. Nous ne reprenons que les restes de laine de verre propres en vue de leur réutilisation dans notre production. Ils doivent être présentés dans des sacs de recyclage Isover (200 litres, soit 0,2 m<sup>3</sup> par sac). Ces sacs de recyclage sont vendus par 25 pièces et inclus dans une commande régulière de laine de verre. Nous facturons 14,15 € par sac à titre de participation aux frais. Nous enlevons les sacs de recyclage remplis dans les 10 jours ouvrables sur rendez-vous, avec un minimum de 25 sacs. Veuillez contacter notre service de vente interne à ce sujet.

### **Réclamations**

Saint-Gobain Solutions a pour objectif de vous servir au mieux. Si des réclamations sont néanmoins formulées, nous tenons à y apporter une solution satisfaisante dans les plus brefs délais. Les produits livrés ne vous satisfont pas ou d'autres problèmes sont survenus ? Prenez directement contact avec nous ! Nous ferons alors tout pour trouver la meilleure solution possible en concertation avec vous. Nous ne pourrions traiter les réclamations concernant des dommages ou des livraisons incomplètes ou erronées que si vous les avez notées directement sur le bon de livraison du chauffeur.

### **Conditions de livraison**

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à l'ensemble de nos offres, communications et contrats, nonobstant toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande et autres documents émanant de l'acheteur. Ces conditions sont publiées sur [saint-gobain-solutions.nl](http://saint-gobain-solutions.nl) et [saint-gobain-solutions.be](http://saint-gobain-solutions.be).



# Coordonnées

## Pays-Bas

Adresse de visite : Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen  
Adresse postale : Postbus 96, 4130 EB Vianen  
Téléphone : +31 (0)347 35 84 04  
E-mail général : [info@saint-gobain-solutions.nl](mailto:info@saint-gobain-solutions.nl)  
E-mail de vente : [verkoop@saint-gobain-solutions.nl](mailto:verkoop@saint-gobain-solutions.nl)  
Site web : [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr)  
Numéro de TVA : NL009960120B01

Saint-Gobain Solutions est une marque commerciale de Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.

## Belgique

Adresse de visite : Sint-Jansweg 9 - Haven 1602, B-9130 Kallo  
Téléphone : +32 3 360 23 67 / +32 3 360 23 69  
E-mail général : [info@saint-gobain-solutions.be](mailto:info@saint-gobain-solutions.be)  
E-mail de vente : [sales@saint-gobain-solutions.be](mailto:sales@saint-gobain-solutions.be)  
Site web : [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr)  
Numéro de TVA : BE 0400.865.465

Saint-Gobain Solutions est une marque commerciale de Saint-Gobain Construction Products Belgium SA.

## Conseils sur votre projet

Contactez l'un de nos conseillers pour obtenir un avis intégral sur votre projet.



### Eddie Oprel

HVAC, Industrie et Marine & Offshore

✉ [eddie.oprel@saint-gobain.com](mailto:eddie.oprel@saint-gobain.com)

☎ +31 (0)6 53 75 34 54



### Edward van Engelenhoven

Conseils techniques Industrie

✉ [edward.vanengelenhoven@saint-gobain.com](mailto:edward.vanengelenhoven@saint-gobain.com)

☎ +31 (0)6 12 27 49 72

## Clause de non-responsabilité

Saint-Gobain Solutions a apporté le plus grand soin à l'élaboration de la présente publication. Il n'est toutefois pas exclu que des inexactitudes aient pu s'y glisser. En acceptant ce catalogue, son utilisateur en assume le risque explicitement et Saint-Gobain Solutions ne saurait en être tenu pour responsable. Vous trouverez la version la plus récente du catalogue sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/documentation](http://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr/documentation).

Pour rester informé :



**Saint-Gobain ISOVER Technical Insulation Benelux**



**Saint-Gobain ISOVER Technical Insulation Benelux**



**Abonnez-vous à notre bulletin d'information sur [benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr](https://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr)**



**[benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr](https://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com/fr)**